



- Bez Formaldehydu
- Vynikající hloubkový účinek
- Ekonomická spotřeba
- Pěnivý
- Nekoroduje kovy a PVC
- Působí proti bakteriím, plísním a virům
- Vhodný i pro dezinfekci rohoží na dobytek
- Minimální zápach
- Nemá negativní vliv na bioplynové stanice

Vlastnosti: Disinfect forte je vysoce koncentrovaný plošný dezinfekční čistící na neformaldehydové bázi s vynikajícím hloubkovým účinkem i při silném proteinovém zatížení. Svou stabilitu vůči organickému znečištění dosahuje pomocí kombinace účinných látek C5-C10, které zároveň zvýší dlouhodobý účinek. **Disinfect forte** působí proti bakteriím, plísním a virům. Účinně eliminuje původce následujících onemocnění:

- **Prasata:** prasečí mor, Aujeszkého choroba (pseudorabies), salmonelóza, dysenterie, parvoviroza, enterotoxémie, virózní onemocnění, erysipeloid (červenka), PIA, APP, PRRS, slintavka a kulhavka, rhinitis atrophicans (sypanka prasat), mykoplasma, pasterelóza, influenza (chřipka), clostridie atp.
- **Hovězí dobytek:** kulhavka a slintavka, IBR – Bovine Rhinotracheitis / IPV, hovězí chřipka atp.
- **Drůbež:** onemocnění gumboro, Markova choroba, aviární influenza (H5N1), salmonelóza, Newcastlešská choroba, střevní infekce (kolibakterie) mykóza, ekzémy, stafylokoky, streptokoky, enterokoky atp.

Oblast použití: Drůbežárny, malochovy i velkochovy prasat a hovězího dobytka, inseminární stanice, výkrmny, jatka, veterinární zařízení a další.

Aplikační koncentrace:

Cílový organismus	Aplikační koncentrace	Doba expozice	Množství
Baktérie	2% (= 2 litry Disinfect forte + vody = 100 litrů aplikačního roztoku)	2 hodiny	400 ml/m ²
Plísně	2% (= 2 litry Disinfect forte + vody = 100 litrů aplikačního roztoku)	2 hodiny	400 ml/m ²
Viry	2% (= 2 litry Disinfect forte + vody = 100 litrů aplikačního roztoku)	2 hodiny	400 ml/m ²
Omezené viry	0.5% (= 0.5 litrů Disinfect forte + voda = 100 litrů aplikačního roztoku)	2 hodiny	400 ml/m ²
Preventivní dezinfekce	1% (= 1 litr Disinfect forte + voda = 100 litrů aplikačního roztoku)	1 hodina	400 ml/m ²
Dezinfekce rohoží na dobytek	3% (= 300ml Disinfect forte + voda = 10 litrů roztoku k použití)		

Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG
Paffensteinstraße 1 · 83115 Neubuern · Germany
Tel +49(0)8035-90260 · www.schopf-hygiene.de

Disinfect Forte



Vysoce koncentrovaný
dezinfekční přípravek
do stáje
bez Formaldehydu
- Koncentrát -



v seznamu Německé
veterinární společnosti (DVG)

SCHOPF
HYGIENE

Použití: Než začnete s dezinfekčním procesem, vyveďte zvířata ze stáje a stáj důkladně vyčistěte.

Pokryte všechny povrchy, které by neměly být ošetřeny. Poté si připravte roztok na základě více uvedené tabulky a aplikujte roztok stejnoměrně na povrchy a zařízení pomocí zádového postřikovače, pěnového rozprašovače nebo vysokotlakého zařízení. Prosím dodržujte dobu expozice. Po pečlivém vyvětrání a zaschnutí přiveďte zvířata zpět do stáje. Zjistěte dostatečné větrání po dobu 10-12 hodin. Aplikace formou rozprašování: 1,5 litru koncentrátu s 1 litrem vody a rozprašovací přísadou o 250-500ml (FOG ADD) rozprašujte pomocí rozprašovače na plochu stáje do 1000m³. Minimální doba účinku činí 2 hodiny.

● Spotřeba: 400 m/m²

Poznámky: Výrobce nepřijímá odpovědnost v souvislosti s aplikací nebo v souvislosti s použitím, protože je to mimo jeho vliv.

Skladování: Skladujte přípravek v původním obalu na chladném, suchém a dobře větraném místě. Neskladujte společně s kovy, kyselinami, se silnými oxidačními činidly a aminy. Chraňte před mrazem.

Nakládání s odpady: Nesmí se likvidovat s domácím odpadem. Odpad musí být likvidován v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpady. Nesmí se vylévat do kanalizace.

JE ZAKÁZÁNO VYUŽÍVAT PRAZDNÉ OBALY OD BIOCIDŮ K JINÝM ÚČELŮM, V TOM TAKÉ NAKLÁDÁNÍ S NIMI JAKO S DRUHOTNÝMI SUROVINAMI. Číslo šarže a datum použitelnosti: Viz otisk na lahvi

Bezpečnostní pokyny: H301 Toxický při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H331 Toxický při vdechování. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P284 Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/národních předpisů. EUH071 Způsobuje poleptání dýchacích cest.

Účinná látka: 255 g/l Glutaral,
78 g/l Didecylmethylammoniumchloride



nebezpečí

Obsah: 1000 ml

